MESA DE DIÁLOGO

Decisiones difíciles...

¿cómo tomarlas?



Participan:

Dª Laura Steegman,

Enfermera, experta en cuidados paliativos

D. Javier Rivas,

Médico, máster en bioética

Modera: Dña. Rosa Mª Belda

MESA DE DIÁLOGO

Decisiones difíciles…

¿cómo tomarlas?

Instrucciones para la Votación

Marque el número que desea como opción de respuesta cuando el icono este verde

Marque tecla OK

Si desea modificar su respuesta, antes de tecla OK, marque tecla C

MESA DE DIÁLOGO

Decisiones difíciles…

¿cómo tomarlas?

1 - Sí

2 - No

¿CONSIDERAN NECESARIAS Y A VECES IMPRESCINDIBLES LAS SUJECIONES EN LAS PERSONAS QUE PADECEN ALZHEIMER SI SE AGITAN?



¿CONSIDERAN NECESARIAS Y A VECES IMPRESCINDIBLES LAS SUJECIONES EN LAS PERSONAS QUE PADECEN ALZHEIMER SI SE AGITAN?

MESA DE DIÁLOGO

Decisiones difíciles…

¿cómo tomarlas?

1 – Es un tratamiento

2 – Es un cuidado

LA ALIMENTACIÓN ARTIFICIAL, ¿ES UN TRATAMIENTO O UN CUIDADO?

1 – Es un tratamiento

2 – Es un cuidado



LA ALIMENTACIÓN ARTIFICIAL, ¿ES UN TRATAMIENTO O UN CUIDADO?

MESA DE DIÁLOGO

Decisiones difíciles…

¿cómo tomarlas?

1 – Sí

2 – No

3 - A medias con el médico

EN RELACIÓN AL PAPEL DE LA FAMILIA DEL ENFERMO DE ALZHEIMER, ¿HA DE DECIDIR TODO LO RELATIVO A SU FAMILIAR?



EN RELACIÓN AL PAPEL DE LA FAMILIA DEL ENFERMO DE ALZHEIMER, ¿HA DE DECIDIR TODO LO RELATIVO A SU FAMILIAR?

MESA DE DIÁLOGO

Decisiones difíciles…

¿cómo tomarlas?

*Caso práctico 1

*Mujer, 90 años, demencia degenerativa tipo Alzheimer, de larga evolución, encamada, secreciones continuas que requieren aspiraciones, además es diabética, se alimenta sonda PEG, tiene una úlcera por presión en sacro, presenta fiebre de 3 días de evolución y más de 38º. Tiene barandillas en la cama, cinturón de sujeción, porque a pesar de su mal estado general, tiene peligro de caerse…

1 - No pondremos antibióticos y solo medidas para aliviar los síntomas

2 - Daremos antibióticos y pediremos un análisis de sangre, urocultivo, cultivo de la úlcera.

3 - Lo que decida la familia.

¿CÓMO PROCEDEMOS?

1 - No pondremos antibióticos y solo medidas para aliviar los síntomas

2 - Daremos antibióticos y pediremos un análisis de sangre, urocultivo, cultivo de la úlcera.

3 - Lo que decida la familia.



¿CÓMO PROCEDEMOS?

MESA DE DIÁLOGO

Decisiones difíciles…

¿cómo tomarlas?

*Caso práctico 2

*Varón, 85 años, enfermedad de Alzheimer, hizo sus Voluntades Anticipadas y dijo que no quería que si llegaba este momento se le pusiera ningún tubo. No quiere tampoco ir a la Residencia. Ha presentado un episodio de atragantamiento, y se considera que es preciso poner una SNG, o PEG… Su familia atraviesa dificultades. Se trata de una hija única, que es la cuidadora principal y ahora ha debutado con esclerosis múltiple… No sabe qué hacer…

1 - Lo llevaremos a una residencia pero respetaremos su voluntad de no poner medidas artificiales para la alimentación aunque muera antes

2 - Lo dejaremos en su casa, buscaremos medios para ayudar a la hija, respetando igualmente su voluntad de no recibir alimentación artificial

3 - Lo llevaremos a una residencia y le proporcionaremos la alimentación por el medio artificial menos molesto, ya que es lo menos malo

¿QUÉ ES LO MEJOR?

1 - Lo llevaremos a una residencia pero respetaremos su voluntad de no poner medidas artificiales para la alimentación aunque muera antes

2 - Lo dejaremos en su casa, buscaremos medios para ayudar a la hija, respetando igualmente su voluntad de no recibir alimentación artificial

3 - Lo llevaremos a una residencia y le proporcionaremos la alimentación por el medio artificial menos molesto, ya que es lo menos malo

¿QUÉ ES LO MEJOR?

MESA DE DIÁLOGO

Decisiones difíciles…

¿cómo tomarlas?

*Caso práctico 3

*Mujer de 84 años, enfermedad de Alzheimer, no come y grita mucho por la noche. Está institucionalizada. Ha presentado varias caídas, ya que no tiene medidas de sujeción nocturna ni diurna. Molesta a los otros residentes. La última analítica ya indica que su estado de salud ha empeorado. Su familia son unos sobrinos, que vienen de vez en cuando. No está incapacitada legalmente, ¿qué pasos hay quedar si la situación empeora?

1 - Incapacitarla, designar un tutor, con el equipo médico decidir sujeción.

2 - Poner sujeciones que sean precisas, incluido dar la medicación oportuna ya que está en riesgo la integridad física de la paciente y el bienestar de otros residentes

3 - Pedir más personal para que con la atención de las auxiliares, más cercana y cariñosa, no sea necesario plantear la sujeción

¿QUÉ HAREMOS PRIMERO?

1 - Incapacitarla, designar un tutor, con el equipo médico decidir sujeción.

0%

2 - Poner sujeciones que sean precisas, incluido dar la medicación oportuna ya que está en riesgo la integridad física de la paciente y el bienestar de otros residentes

0%

3 - Pedir más personal para que con la atención de las auxiliares, más cercana y cariñosa, no sea necesario plantear la sujeción

0%

¿QUÉ HAREMOS PRIMERO?

MESA DE DIÁLOGO

Decisiones difíciles…

¿cómo tomarlas?

Muchas gracias

MESA DE DIÁLOGO

Decisiones difíciles…

¿cómo tomarlas?